



## О ТОРГОВОЙ МАРКЕ MAUNFELD®

Английская торговая марка MAUNFELD® вышла на Российский рынок в начале 2010 года и с первых же шагов продемонстрировала свою успешность и стремительный рост узнаваемости. На сегодняшний день продукция торговой марки MAUNFELD® уже хорошо известна в нашей стране - во всех её уголках - от Калининграда до Владивостока, от маленького магазинчика до крупной торговой сети.

Так что такое MAUNFELD®

До 2013 года года бренд MAUNFELD® отождествлялся в первую очередь с широчайшим ассортиментом кухонных вытяжек эконом, комфорта и премиум-класса.

Кухонные вытяжки MAUNFELD® обладают изысканным дизайном, легки и просты в эксплуатации, имеют электронное и сенсорное управления, некоторые модели могут программироваться с помощью смартфона. Производительность достигает 1270 м<sup>3</sup>/час, а коэффициент шума порой стремится к нулю. Ширина вытяжек - 40см, 50см, 60см, 70 см, 80см и 90см.

С 2013 года года MAUNFELD® блестяще расширил свой ассортимент и по встраиваемой бытовой технике, внедрив идеи английской классики, итальянского дизайна и опять-таки российского продуманного до мелочей подхода. Речь идёт, в первую очередь, о многофункциональных электрических и газовых духовых шкафах и газовых и электрических варочных поверхностях. Каждая модель имеет свой уникальный дизайн (как в стиле Модерн, Хай Тек, так и в стиле Ретро) - начиная от общего образа и заканчивая аксессуарами (последние представляют собой действительно

неповторимую форму). Комплектация и функциональность духовых шкафов - также на любой вкус и кошелёк (от 5-ти до 23-х функций в TFT моделях). В ряде моделей установлен доводчик дверцы, есть также модель закрытия дверцы без ручки (т.е. шкаф-«волшебник»). Также хотелось бы отметить, что MAUNFELD® не использует статику, даже 5-ти функциональные духовые шкафы имеют конвекцию.

Размер духовых шкафов 45см и 60см, размер варочных поверхностей - 30см («домино»), 45см, 60см, 70см, 90см и даже 120см!

Есть ещё одна особенность бытовой техники MAUNFELD® - это цвет. Используемый цвет (чёрный, белый, бежевый, темно-бежевый-особо любимый в России, рустикальный бронзовый, матово-золотой, медный, бежево-гранитный и т.д.) подобран путём внедрения специальных технологий и получен путём тончайшего подбора формул красок, что делает его абсолютно неповторимым не только технологически, но и визуально.

Кроме вышеуказанного, в ассортименте MAUNFELD® имеются стеклокерамические (электрические и индукционные) поверхности, включая «домино» и новинку 45см! (как в чёрном, так и в белом цвете), и, конечно же, посудомоечные машины.

Т.е., выбирая технику MAUNFELD®, Вы приобретаете полный ансамбль - вытяжку, духовой шкаф, варочную поверхность и посудомоечную машину - и всё на любой вкус, цвет и любые габариты Вашего жилья. И только лучше, чем мы, о себе расскажет сама бытовая техника. Приходите, выбирайте, покупайте!

И, в заключение, отметим, что Основной капитал Российского дистрибутора MAUNFELD® - это ДОВЕРИЕ своих клиентов.

## ОГЛАВЛЕНИЕ



### ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

|            |           |           |           |           |          |           |           |          |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 7          | 8         | 9         | 10        | 11        | 12       | 13        | 14        | 17       |
|            |           |           |           |           |          |           |           |          |
| MEOXN.6212 | MEON.6711 | MEOM.678  | MEOF.676  | MEOF.676S | MEOC.674 | MEOC.674S | MEOXN.376 | MGOG.673 |
| 19         | 20        | 21        | 22        | 25        |          |           |           |          |
|            |           |           |           |           |          |           |           |          |
| 34         |           |           |           |           |          |           |           |          |
| MEOXN.626  | MEOF.676  | MEOFG.676 | MEOXN.376 | MGOGG.673 |          |           |           |          |



### ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

|               |                |            |              |                  |               |               |            |            |
|---------------|----------------|------------|--------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 27            | 28             | 31         | 32           | 33               | 34            | 35            |            |            |
|               |                |            |              |                  |               |               |            |            |
| MVI59.4HZ.2BT | MVI.45.3HZ.3BT | MVCE59.4HL | MVCE59.4HLSZ | MVCE59.3HL.1DZ.R | MVCE45.3HL.SZ | MVCE31.2HL.SZ |            |            |
| 37            | 38             | 39         | 41           | 42               | 43            | 45            | 46         | 47         |
|               |                |            |              |                  |               |               |            |            |
| MGHG.124.20   | MGHG.75.21     | MGHG.75.13 | MGHG.64.22   | MGHG.64.76       | MGHG.64.17    | MGHG.53.19B   | MGHG.43.12 | MGHG.32.21 |
| 48            |                |            |              |                  |               |               |            |            |
|               |                |            |              |                  |               |               |            |            |
| MGHG.32.15    |                |            |              |                  |               |               |            |            |



|             |             |             |             |             |             |                |              |            |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|------------|
| 51          | 52          | 52          | 53          | 53          | 54          | 55             | 55           | 56         |
|             |             |             |             |             |             |                |              |            |
| MGHS.95.72S | MGHS.75.72S | MGHS.75.78S | MGHS.64.72S | MGHS.64.77S | MGHS.64.74S | GHS 604 A-M3CI | GH 604 S-ECI | MGHE.64.62 |
| 57          | 58          | 58          | 59          | 59          | 60          | 63             | 64           | 65         |
|             |             |             |             |             |             |                |              |            |
| MGHS.53.71S | MGHE.43.71R | MGHS.43.73S | MGHE.32.73  | MGHS.32.73S | MGHS.32.71S | MGHG.75.13     | MGHG.64.76   | MGHG.64.17 |
| 66          | 67          | 68          |             |             |             |                |              |            |
|             |             |             |             |             |             |                |              |            |
| MGHE.64.74  | MGHEV.64.43 | MGHET.43.38 |             |             |             |                |              |            |



|            |             |            |             |            |             |            |             |  |
|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|
| 71         | 71          | 72         | 72          | 73         | 73          | 74         | 74          |  |
|            |             |            |             |            |             |            |             |  |
| MEHE.64.85 | MEHS.64.85S | MEHE.64.98 | MEHS.64.98S | MEHE.64.97 | MEHS.64.97S | MEHE.32.62 | MEHS.32.62S |  |



### ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ

|          |      |               |               |                  |                   |           |            |              |
|----------|------|---------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| 77       | 78   | 78            | 79            | 80               | 81                | 81        | 82         | 82           |
|          |      |               |               |                  |                   |           |            |              |
| KENT     | WEAR | NENE          | LEE           | LEE LIGHT (Isla) | BATH LIGHT (Isla) | BATH ISLA | BERTA PLUS | BERTA        |
| 83       | 83   | 84            | 84            | 85               | 85                | 87        | 88         | 89           |
|          |      |               |               |                  |                   |           |            |              |
| PLYMOUTH | TEES | HARBOUR GLASS | ANCONA PLUS A | ANCONA PLUS A    | ANCONA ISLA       | BOX WIRE  | BOX (Isla) | CLIMB (Isla) |

| ВЫСТАЖКИ КУХОННЫЕ    |                 |                  |                  |               |               |                    |                  |                 |  |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|--|
| 91                   | 92              | 93               | 93               | 94            | 94            | 95                 | 96               | 97              |  |
| BUCKINGHAM           | LEE WALL        | SHEFFIELD        | BATH PLUS        | RODING SLIM   | RODING        | ANCONA PLUS        | ANCONA PLUS (C)  | ANCONA PLUS A   |  |
| 98                   | 101             | 101              | 102              | 103           | 104           | 105                | 106              | 109             |  |
| BRENT                | GRETNA (C)      | GRETNA NOVAS (C) | RETRO FRAME      | RETRO LIGHT   | RETRO (C)     | RETRO QUADR        | RETRO QUEEN      | MERSEY          |  |
| 110                  | 111             | 111              | 112              | 112           | 113           | 113                | 114              | 115             |  |
| ORION                | MODERN          | THAMES           | SKY STAR         | SKY STAR PUSH | BLAST         | BLAST PUSH         | SKY STAR AUTO    | TOWER LUX       |  |
| 116                  | 117             | 118              | 119              | 120           | 121           | 122                | 123              | 124             |  |
| DREAM                | LONDON          | MANCHESTER       | MANCHESTER LIGHT | PLYM TOUCH    | PLYM LIGHT    | PLYM ARCA          | LONDA            | GLORIA          |  |
| 125                  | 126             | 127              | 128              | 129           | 130           | 131                | 132              | 133             |  |
| TRENT                | BERFORD         | TOWER G SATIN    | CASCADA QUART    | CASCADA TRIO  | SEVERN        | IRWELL             | MZR              | TOWER TOUCH     |  |
| 134                  | 135             | 136              | 137              | 138           | 138           | 139                | 140              | 143             |  |
| TOWER CIRCL          | TOWER L (TOUCH) | TOWER L (PUSH)   | TOWER ROUND      | TOWER (C)S    | TOWER GS      | TOWER G            | TOWER (C)        | CORSA LIGHT (C) |  |
| 144                  | 145             | 146              | 146              | 149           | 150           | 151                | 152              | 153             |  |
| CHELSEA              | DERBEY          | AIRE             | AIRE FAST        | MP (C)        | MP 2          | MP S               | MPA              | MPC             |  |
| 155                  | 156             | 157              | 158              | 159           | 160           | 161                | 162              | 162             |  |
| OUSE TOUCH           | VS TOUCH        | VSH              | VS SLIDE         | VS (C)        | VS LIGHT (C)  | VS LIGHT GLASS (C) | CROSBY LIGHT (C) | CROSBY FLAT     |  |
| 163                  | 164             | 164              |                  |               |               |                    |                  |                 |  |
| CROSBY ROCKY         | CROSBY PUSH     | CROSBY PUSH      |                  |               |               |                    |                  |                 |  |
| ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ |                 |                  |                  |               |               |                    |                  |                 |  |
| 167                  | 167             | 168              | 168              | 169           | 169           | 170                |                  |                 |  |
| MLP-12 i             | MLP-08 i        | MLP-12S          | MLP-08S          | MLP-12B       | MLP-08B       | MLP-12IM           |                  |                 |  |
| МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ   |                 |                  |                  |               |               |                    |                  |                 |  |
| 173                  | 173             | 173              | 174              | 174           | 175           | 175                |                  |                 |  |
| MBMO.25.7GB          | MBMO.25.7GW     | MBMO.25.8S       | MBMO.20.2PGB     | MBMO.20.2PGW  | MFSMO.20.7SGB | MFSMO.20.7SGW      |                  |                 |  |

ДУХОВЫЕ  
ШКАФЫ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ МОДЕРН




## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН



### MEOXN.6212B.SL

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 13 основных режимов, 5 автоматических программ, 5 спецпрограмм
- Объем, л: 62
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Программатор: сенсорный цветной дисплей с программатором
- **Особенности:** система плавного открытия дверцы без ручки, полностью сенсорное управление, съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки, каталитическая самоочистка
- 5 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ: пицца, тосты, цыпленок/курица, мясо, торты
- 5 СПЕЦПРОГРАММ: таяние, поддержание температуры, подогрев посуды, приготовление йогурта, приготовление теста
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 стеклянный противень, 1 решетка
- Цвет: черное стекло
- Сделано в Италии




## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН




MEOH.6711B

- Тип: электрический 60см
  - Тип установки: независимый
  - Функции: 12
  - Объем, л: 67
  - Класс энергопотребления: А
  - Охлаждение: тангенциальное
  - Программатор: электронный сенсорный
  - **Особенности:** полностью сенсорное управление, съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
  - **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы
  - 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
  - Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
  - **Цвет:** черное стекло
  - Сделано в Турции



MEOH.6711W

- Тип: электрический 60см
  - Тип установки: независимый
  - Функции: 12
  - Объем, л: 67
  - Класс энергопотребления: А
  - Охлаждение: тангенциальное
  - Программатор: электронный сенсорный
  - **Особенности:** полностью сенсорное управление, съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
  - **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы
  - 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
  - Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
  - **Цвет:** белое стекло
  - Сделано в Турции



## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН



MEOM.678B



MEOM.678W



MEOM.678I



MEOM.678I(D)




MEOM.678S



### MEOM.678B / 678W / 678I / 678I(D) / 678S


- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 9
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Программатор: электронный сенсорный
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, 2 уровня телескопических направляющих Hettich, утапливаемые ручки управления Push Pull из высокопрочного термостойкого пластика, тройное стекло дверцы
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** черное стекло, белое стекло, бежевое стекло, темно-бежевое стекло, нержавейка + стекло
- Сделано в Турции



## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН



MEOF.676B •



### MEOF.676B / 676W / 676I / 676I(D)

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления и дверцы духовки, тройное стекло дверцы
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** черное стекло, белое стекло, бежевое стекло, темно-бежевое стекло
- Сделано в Турции




MEOF.676W •



MEOF.676I •



MEOF.676I(D) •





## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН




MEOF.676S1 •



MFOE676S2 •




MEOF.676S3 •



## **MEOF.676S1 / 676S2 / 676S3**

- Тип: электрический 60см
  - Тип установки: независимый
  - Функции: 7
  - Объем, л: 67
  - Класс энергопотребления: А
  - Охлаждение: тангенциальное
  - Таймер: механический
  - **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
  - **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления и дверцы духовки, тройное стекло дверцы
  - 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
  - Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
  - **Цвет:** нержавейка + стекло
  - Сделано в Турции



## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН



MEOS.674B •



### MEOS.674B / 674W / 674I / 674I(D)

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 5
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, тройное стекло дверцы
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** черное стекло, белое стекло, бежевое стекло, темно-бежевое стекло
- Сделано в Турции




MEOS.674W •



MEOS.674I •



MEOS.674I(D) •



## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН



MEOC.674S1 •



### MEOC.674S1 / 674S2 / 674S3


- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 5
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, тройное стекло дверцы
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** нержавейка + стекло
- Сделано в Турции



MEOC.674S2 •



MEOC.674S3 •



## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН



MEOXN.376B •



### MEOXN.376B / 376W

- Тип: электрический 45см
- Тип установки: независимый
- Функции: 6
- Объем, л: 37
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Программатор: электронный сенсорный
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, черная эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, утапливаемые ручки управления Push Pull из высокопрочного термостойкого пластика, металлическая ручка дверцы, двойное стекло дверцы
- 1 противень, 1 решетка
- **Цвет:** черное стекло, белое стекло
- Сделано в Италии




MEOXN.376W •

### MEOXN.376S

- **Особенности:** механический программатор, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, специальное покрытие нержавеющей стали против отпечатков пальцев



MEOXN.376S •





ДУХОВЫЕ  
ШКАФЫ  
ГАЗОВЫЕ

СЕРИЯ МОДЕРН



## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ МОДЕРН



MGOG.673B •



MGOG.673W •



MGOG.673S •



### MGOG.673B / 673W / 673S

- Тип: газовый 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 4
- Объем, л: 67
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический таймер с обратным отсчетом


**Особенности:** полный газ-контроль,

электроподжиг автоматический, конвекция, газовый гриль, внутреннее энергосберегающее стекло легко выдвигается и чистится, серая эмаль легкой очистки.

#### Возможность встраивания в полностью закрытое пространство

**закрытое пространство.** Возможность работы гриля при закрытой дверце

- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления и дверцы духовки, тройное стекло дверцы, переходники для разных типов газа в комплекте
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** черное стекло, белое стекло, нержавейка + стекло
- Сделано в Турции




ДУХОВЫЕ  
ШКАФЫ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ РЕТРО





## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ РЕТРО




### MEOXN.626RBGB.TA

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 62
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический ретро-таймер
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, будильник (сигнальный таймер), черная эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие, тройное стекло дверцы, рустикальные ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика и цельнометаллическая ручка дверцы духовки (БРОНЗА)
- 1 противень, 1 решетка
- **Цвет:** бежевый гранит / фурнитура бронза
- Сделано в Италии




### MEOXN.626RCC.TA

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 62
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический ретро-таймер
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, будильник (сигнальный таймер), черная эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие, тройное стекло дверцы, рустикальные ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика и цельнометаллическая ручка дверцы духовки (МЕДЬ)
- 1 противень, 1 решетка
- **Цвет:** медь / фурнитура медь
- Сделано в Италии





## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ РЕТРО 60 см




### МEOF.E.676RBG.TM

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический ретро-таймер
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления и дверцы духовки (МАТОВОЕ ЗОЛОТО)
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** антрацит / фурнитура матовое золото
- Сделано в Турции




### МEOF.E.676RIB.TM

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический ретро-таймер
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления и дверцы духовки (БРОНЗА)
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза
- Сделано в Турции





## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ РЕТРО




### MEOFG.676RBG.TR

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический ретро-таймер
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления и дверцы духовки (МАТОВОЕ ЗОЛОТО)
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** черное стекло / фурнитура матовое золото
- Сделано в Турции



### MEOFG.676RIB.TR

- Тип: электрический 60см
- Тип установки: независимый
- Функции: 7
- Объем, л: 67
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический ретро-таймер
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, плавное закрытие дверцы, холодный фронт, серая эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие, тройное стекло дверцы, доводчик дверцы, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления и дверцы духовки (БРОНЗА)
- 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
- Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
- **Цвет:** бежевое стекло / фурнитура бронза
- Сделано в Турции



## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ РЕТРО 45 см



MEOXN.376RBB.TA •



### MEOXN.376RBB.TA / RIB.TA / RCC.TA


- Тип: электрический 45см
- Тип установки: независимый
- Функции: 6
- Объем, л: 37
- Класс энергопотребления: А
- Охлаждение: тангенциальное
- Таймер: механический ретро-таймер
- **Особенности:** съемная дверца, панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye, холодный фронт, будильник (сигнальный таймер), черная эмаль легкой очистки
- **Комплектация:** хромированные боковые направляющие, тройное стекло дверцы, рустикальные ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика и цельнометаллическая ручка дверцы духовки (БРОНЗА / МЕДЬ)
- 1 противень, 1 решетка
- **Цвет:** антрацит / фурнитура бронза; бежевый / фурнитура бронза; медь / фурнитура медь
- Сделано в Италии



MEOXN.376RIB.TA •



MEOXN.376RCC.TA •





ДУХОВЫЕ  
ШКАФЫ  
ГАЗОВЫЕ

СЕРИЯ РЕТРО




## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ РЕТРО




### MGOGG.673RBG.TM

- Тип: газовый 60см
  - Тип установки: независимый
  - Функции: 4
  - Объем, л: 67
  - Охлаждение: тангенциальное
  - Таймер: механический таймер с обратным отсчетом
  - **Особенности:** полный газ-контроль, автоподжиг, конвекция, газовый гриль, внутреннее энергосберегающее стекло легко выдвигается и чистится, серая эмаль легкой очистки.
- Возможность встраивания в полностью закрытое пространство.** Возможность работы гриля при закрытой дверце
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления и дверцы духовки (БРОНЗА), тройное стекло дверцы, переходники для разных типов газа в комплекте
  - 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
  - Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
  - **Цвет:** черное стекло / фурнитура матовое золото
  - Сделано в Турции



### MGOGG.673RIB.TM

- Тип: газовый 60см
  - Тип установки: независимый
  - Функции: 4
  - Объем, л: 67
  - Охлаждение: тангенциальное
  - Таймер: механический таймер с обратным отсчетом
  - **Особенности:** полный газ-контроль, автоподжиг, конвекция, газовый гриль, внутреннее энергосберегающее стекло легко выдвигается и чистится, серая эмаль легкой очистки.
- Возможность встраивания в полностью закрытое пространство.** Возможность работы гриля при закрытой дверце
- **Комплектация:** 5-ти уровневые хромированные боковые направляющие, телескопические направляющие Hettich, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления и дверцы духовки (БРОНЗА), тройное стекло дверцы, переходники для разных типов газа в комплекте
  - 1 стандартный противень, 1 глубокий противень, 1 решетка
  - Опция - стеклянный противень из жаропрочного стекла (Schott Германия)
  - **Цвет:** бежевое стекло / фурнитура бронза
  - Сделано в Турции



ПАНЕЛИ  
ВАРОЧНЫЕ  
ИНДУКЦИОННЫЕ


СЕРИЯ МОДЕРН



## ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 60 см




### MVI59.4HZ.2BT-BK (индукция)

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: индукция, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 1400 (бустер до 1850), 1400 (бустер до 1850), 1400, 1400
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 6500
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустер (разгонный блок), скошенные края
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x56
- Размеры для встраивания, мм: 560x490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано во Франции




### MVI59.4HZ.2BT-WH (индукция)

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: индукция, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 1400 (бустер до 1850), 1400 (бустер до 1850), 1400, 1400
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 6500
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, бустер (разгонный блок), скошенные края
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x56
- Размеры для встраивания, мм: 560x490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано во Франции




## ИНДУКЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ





### MVI.45.3HZ.3BT-BK (индукция)

- Тип: электрическая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: индукция, 3шт
- Мощность конфорок, Вт: 2300 (бустер до 3000), 1100 (бустер до 1400), 1100 (бустер до 1400)
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 5800
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, скошенный передний край
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШхГхВ), мм: 450x520x48
- Размеры для встраивания, мм: 420x490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано во Франции



### MVI.45.3HZ.3BT-WH (индукция)

- Тип: электрическая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: индукция, 3шт
- Мощность конфорок, Вт: 2300 (бустер до 3000), 1100 (бустер до 1400), 1100 (бустер до 1400)
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 5800
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, детектор диаметра посуды, индикатор остаточного тепла, замок от детей, блокировка всех элементов в случае мокрой поверхности, автоматическое отключение, скошенный передний край
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШхГхВ), мм: 450x520x48
- Размеры для встраивания, мм: 420x490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано во Франции





ПАНЕЛИ  
ВАРОЧНЫЕ  
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ МОДЕРН





## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ



**NEW!**

### MVCE59.4HL.1SM1DZT-BK


- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2200/1000, 2400/1500 1200, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x48
- Размеры для встраивания, мм: 560x490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- Сделано во Франции




**NEW!**

### MVCE59.4HL.1SM1DZT-WH

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 2200/1000, 2400/1500 1200, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, таймер минутный, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x48
- Размеры для встраивания, мм: 560x490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- Сделано во Франции







**NEW!**

### MVCE59.4HL-SZ-BK


- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 6000
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x47
- Размеры для встраивания, мм: 560x490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- Сделано во Франции




**NEW!**

### MVCE59.4HL-SZ-WH

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 4шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 6000
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x47
- Размеры для встраивания, мм: 560x490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- Сделано во Франции




## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ



NEW!

### MVCE 59.3HL.1DZ.R-BK


- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200, 1000/2200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 5200
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение, скошенные края
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x47
- Размеры для встраивания, мм: 560x490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- Сделано во Франции



NEW!

### MVCE 59.3HL.1DZ.R-WH

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200, 1000/2200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 5200
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение, скошенные края
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x47
- Размеры для встраивания, мм: 560x490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- Сделано во Франции



## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ



**NEW!**

### MVCE45.3HL.SZ-BK



- Тип: электрическая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 4800
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera
- Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x48
- Размеры для встраивания, мм: 420x490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- Сделано во Франции



**NEW!**

### MVCE45.3HL.SZ-WH

- Тип: электрическая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 3шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1800, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 4800
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera
- Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x48
- Размеры для встраивания, мм: 420x490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- Сделано во Франции




## СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ



**NEW!**

### MVCE.31.2HL.SZ-BK


- Тип: электрическая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera
- Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 310x520x57
- Размеры для встраивания, мм: 280x490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- Сделано во Франции



**NEW!**

### MVCE.31.2HL.SZ-WH

- Тип: электрическая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, сенсорное
- Нагревательный элемент: Hi-Light, 2шт
- Мощность конфорок, Вт: 1800, 1200
- Макс. потребляемая мощность, Вт: 3000
- Материал исполнения: стеклокерамика (EuroKera
- Франция)
- **Особенности:** индикация ступени нагрева (от 0 до 9), таймер приготовления, индикаторы остаточного тепла, защита от перегрева, замок от детей, защита от выкипания, автоматическое отключение
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 310x520x57
- Размеры для встраивания, мм: 280x490
- **В комплекте:** скребок, инструкция на русском языке
- Сделано во Франции



ПАНЕЛИ  
ВАРОЧНЫЕ  
«ГАЗ НА СТЕКЛЕ»

СЕРИЯ МОДЕРН






## ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН



### MGHG. 124.20B

- Тип: газовая 120см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7500
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxB), мм: 1180x410x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 1150x380
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции







### MGHG.75.21B (алюминиевая вставка)

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный + черная алюминиевая вставка
- Габариты (ШxГxB), мм: 680x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- Сделано в Турции




### MGHG.75.21W (алюминиевая вставка)

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый + алюминиевая вставка
- Габариты (ШxГxB), мм: 680x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- Сделано в Турции




## ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН




### MGHG.75.13B

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 680x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- Сделано в Турции



### MGHG.75.13W

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 680x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- Сделано в Турции






MP

## ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН




### MGHG.64.22B (алюминиевая вставка)

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7500
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный + черная алюминиевая вставка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции



### MGHG.64.22W (алюминиевая вставка)

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7500
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый + алюминиевая вставка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции



## ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН




MGHG.64.76B •



### MGHG.64.76B / 76W / 76I / 76I(D)

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 8300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный, белый, бежевый, темно-бежевый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклеры для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции




MGHG.64.76W •



MGHG.64.76I •



MGHG.64.76I(D) •



## ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН



MGHG.64.17B •



**MGHG.64.17B / 17W / 17I / 17I(D)**

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный, белый, бежевый, темно-бежевый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции




MGHG.64.17W •



MGHG.64.17I •



MGHG.64.17I(D) •







## ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН



### MGHG.53.19B

- Тип: газовая 52см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 5750
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотелые ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 520x520x50
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 495x495
- **В комплекте:** 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции




## ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН




### MGHG.43.12B

- Тип: газовая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 5250
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный
- Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 430x500
- **В комплекте:** 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- Сделано в Турции



### MGHG.43.12W

- Тип: газовая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 5250
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 430x500
- **В комплекте:** 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- Сделано в Турции



## ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ 30 СМ




### MGHG.32.21B (алюминиевая вставка)

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 4000
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный + черная алюминиевая вставка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 320x520x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 290x490
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции



### MGHG.32.21W (алюминиевая вставка)

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 4000
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый + алюминиевая вставка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 320x520x51
- Размеры для встраивания (ШхГ), мм: 290x490
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции



## ГАЗ НА СТЕКЛЕ МОДЕРН



MGHG.32.15B •



### MGHG.32.15B / 15W / 15I / 15I(D)

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 4000
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный, белый, бежевый, темно-бежевый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 320x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 290x490
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции




MGHG.32.15W •



MGHG.32.15I •



MGHG.32.15I(D) •





ПАНЕЛИ  
ВАРОЧНЫЕ  
ГАЗОВЫЕ

СЕРИЯ МОДЕРН







## ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН



### MGHS.95.72S



- Тип: газовая 90см
- Тип установки: независимая, вровень со столешницей
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABA», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 880x510x78
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 860x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции






### MGHS.75.72S (черная вставка)

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка + черная вставка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 680x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции





### MGHS.75.78S

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 680x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции





## ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН




### MGHS.64.72S (черная вставка)

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7500
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABA», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка + черная вставка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции




## ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН



### MGHS.64.74S


- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x50
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции



## ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ 60 СМ




### GHS 604 A-M3CI

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 1200, 700, 700, 500
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 3100
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 580x500x50
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 552x470
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Китае



### GH 624 S-ECI

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 1200, 1000, 700, 500
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 3400
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 604x520x50
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 552x470
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Китае



## ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН




MGHE.64.62B •



### MGHE.64.62B / 62W / MGHS.64.62S


- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7500
- Материал исполнения: металл + эмаль, нержавеющая сталь
- **Особенности:** эмалированные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный, белый, нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклеры для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции



MGHE.64.62W •



MGHS.64.62S •




## ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН



### MGHS.53.71S

- Тип: газовая 52см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 5750
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABA», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 520x520x50
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 495x495
- **В комплекте:** 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- Сделано в Турции



## ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН




MGHE.43.71RB •




### MGHE.43.71RB / 71RW / MGHS.43.73S


- Тип: газовая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 5250
- Материал исполнения: металл + эмаль, нержавеющая сталь
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный, белый, нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 450x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 430x500
- **В комплекте:** 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- Сделано в Турции




MGHE.43.71RW •



MGHS.43.73S •





## ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН



### MGHE.32.73W / 73B

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 4000
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, тяжелые цельнометаллические полнотельные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный, белый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 320x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 290x490
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции




## ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ МОДЕРН



### MGHS.32.71S (черная вставка)

- Тип: газовая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 2шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3000, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 4000
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** эмалированные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка + черная вставка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 320x520x51
- Размеры для встраивания (ШГ), мм: 290x490
- **В комплекте:** 2 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции





MAUNFELD

ПАНЕЛИ  
ВАРОЧНЫЕ  
ГАЗОВЫЕ

СЕРИЯ РЕТРО




## ГАЗ НА СТЕКЛЕ РЕТРО




### MGHG.75.13RIG

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный / фурнитура матовое золото
- Габариты (ШxГxВ), мм: 690x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- Сделано в Турции



### MGHG.75.13RIB

- Тип: газовая 70см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 5шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 3000, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 11300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза
- Габариты (ШxГxВ), мм: 690x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 5 жиклеров для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- Сделано в Турции




## ГАЗ НА СТЕКЛЕ РЕТРО




### MGHG.64.76RIG

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 8300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABA», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный / фурнитура матовое золото
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции



### MGHG.64.76RIB

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 8300
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABA», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции




## ГАЗ НА СТЕКЛЕ РЕТРО




### MGHG.64.17RIG

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** черный / фурнитура матовое золото
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции



### MGHG.64.17RIB

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: стекло (Schott Германия)
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции




## ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ РЕТРО 60 см




### MGHE.64.74RIG

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 8300
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** антрацит / фурнитура матовое золото
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции



### MGHE.64.74RIB


- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 3800, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 8300
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, тяжелые цельнометаллические полнотельные рустикальные ручки управления, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Турции



## ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ РЕТРО




ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ГАЗОВЫЕ 60 СМ




### MGHEV.64.43RCC

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, рустикальные ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** медь / фурнитура медь
- Габариты (ШxГxB), мм: 585x500x64
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 550x470
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Италии



### MGHEV.64.43RBGB

- Тип: газовая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 7000
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, рустикальные ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAF», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый гранит / фурнитура бронза
- Габариты (ШxГxB), мм: 585x500x64
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 550x470
- **В комплекте:** 4 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- Сделано в Италии



## ГАЗОВЫЕ ПАНЕЛИ РЕТРО



MGHET.43.38RIB •



### MGHET.43.38RIB / 38RBB / 38RCC


- Тип: газовая 45см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 3шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2500, 1750, 1000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 5250
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, WOK-горелка, тройное кольцо пламени, рустикальные ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, итальянские горелки «SABAФ», возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** бежевый / фурнитура бронза, антрацит / фурнитура бронза, медь / фурнитура медь
- Габариты (ШxГxВ), мм: 440x500x55
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 410x485
- **В комплекте:** 3 жиклера для баллонного газа, инструкция на русском языке
- В опции: подставка WOK, подставка под турку
- Сделано в Италии



MGHET.43.38RBB •



MGHET.43.38RCC •






ПАНЕЛИ  
ВАРОЧНЫЕ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ



ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 60 см





### МЕНЕ.64.85W / 85B / 85Br

- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка EGO, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2000, 1500, 1500, 1500
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 6500
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого и среднего нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения
- **Цвет:** белый, черный, коричневый
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано в Турции



### МЕНС.64.85S


- Тип: электрическая 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка EGO, 4шт
- Мощность конфорок, Вт.: 2000, 1500, 1500, 1500
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 6500
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого и среднего нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано в Турции



## КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ





ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ 60 см




### MEHE.64.98W / 98B / 98Br

- Тип: комбинировання (электрическая + газовая) 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (2 газовые, 2 электрические EGO)
- Мощность конфорок, Вт.: газовые 1750, 1000, электрические 1500, 1500
- Макс.потребляемая мощность, Вт: газовые 2750, электрические 3000
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого и среднего нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения, чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый, черный, коричневый
- Габариты (ШxГxB), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 2 жиклера, инструкция на русском языке
- В опции: подставка под турку
- Сделано в Турции




### MEHS.64.98S

- Тип: комбинировання (электрическая + газовая) 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (2 газовые, 2 электрические EGO)
- Мощность конфорок, Вт.: газовые 1750, 1000, электрические 1500, 1500
- Макс.потребляемая мощность, Вт: газовые 2750, электрические 3000
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого и среднего нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения, чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxB), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 2 жиклера, инструкция на русском языке
- В опции: подставка под турку
- Сделано в Турции





## КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ




### MEHE.64.97W / 97B / 97Br

- Тип: комбинировання (электрическая + газовая) 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (3 газовые, 1 электрическая EGO)
- Мощность конфорок, Вт.: газовые 3000, 1750, 1000, электрические 1500
- Макс.потребляемая мощность, Вт: газовые 5750, электрические 1500
- Материал исполнения: металл + эмаль
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого и среднего нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения, чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** белый, черный, коричневый
- Габариты (ШxГxB), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 3 жиклера, инструкция на русском языке
- В опции: подставка под турку
- Сделано в Турции



### MEHS.64.97S

- Тип: комбинировання (электрическая + газовая) 60см
- Тип установки: независимая
- Управление: боковое, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка, 4шт (3 газовые, 1 электрическая EGO)
- Мощность конфорок, Вт.: газовые 3000, 1750, 1000, электрические 1500
- Макс.потребляемая мощность, Вт: газовые 5750, электрические 1500
- Материал исполнения: нержавеющая сталь
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого и среднего нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения, чугунные решетки, газ-контроль, электроподжиг автоматический, возможность работы от магистрального газа и газа в баллоне (тип G30)
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxB), мм: 590x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 560x490
- **В комплекте:** 3 жиклера, инструкция на русском языке
- В опции: подставка под турку
- Сделано в Турции



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ



МЕНЕ.32.62В •



### МЕНЕ.32.62В / 62В / 62Br / МЕHS.32.62S


- Тип: электрическая 30см
- Тип установки: независимая
- Управление: фронтальное, переключатели поворотные
- Нагревательный элемент: конфорка EGO, 2шт
- Мощность конфорок, Вт.: 1500, 2000
- Макс.потребляемая мощность, Вт: 3500
- Материал исполнения: металл+эмаль / нержавеющая сталь
- **Особенности:** конфорки чугунные быстрого и среднего нагрева, 6 уровней мощности, круглые ручки управления из высокопрочного термостойкого пластика, индикатор включения
- **Цвет:** черный, белый, коричневый, нержавейка
- Габариты (ШxГxB), мм: 320x520x51
- Размеры для встраивания (ШxГ), мм: 290x490
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано в Турции



МЕНЕ.32.62W •



МЕHS.32.62S •





ВЫТЯЖКИ  
ОСТРОВНЫЕ



## KENT



KENT КРАСНЫЙ •



### KENT 45


- Тип: островная
- **Цвет:** красный, черный, белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 435
- Мощность мотора, Вт: 320
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51,8
- Освещение, Вт: светодиодная лента
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше



KENT ЧЕРНЫЙ •



KENT БЕЛЫЙ •




## WEAR



### WEAR 40

- Тип: островная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 400
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: светодиодное 4x3 + подсветка витража
- **В комплекте:** переходник 150/120, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше




## NENE



### NENE 40



- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 390
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник 150/120, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше





### LEE 40

- Тип: островная
- **Цвет:** белый
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 400
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: светодиодное 4x3
- **В комплекте:** переходник 150/120, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше



## LEE LIGHT



LEE LIGHT (Isla) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



LEE LIGHT (Isla) БЕЛЫЙ •




LEE LIGHT (Isla) ЧЕРНЫЙ •



### LEE LIGHT (Isla) 35

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь, белый, черный
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 351
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- Сделано в Китае




## BATH LIGHT



**1050 M<sup>3</sup>/H** **>350** **E3** **40 M<sup>2</sup>** **NEW!**

### BATH LIGHT (Isla) 35

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 350
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- Сделано в Китае




## BATH ISLA



**1270 M<sup>3</sup>/H** **>400** **E4** **50 M<sup>2</sup>**
  
**ITALY**

### BATH ISLA 40

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 400
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 50 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение. Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF130C - 1шт
- Сделано в Польше




## BERTA PLUS



### BERTA PLUS 90

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 510
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 50 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 3x1
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- Сделано в Китае




## BERTA



### BERTA 90

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: галоген 4x20
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт
- Сделано в Китае




## PLYMOUTH



### PLYMOUTH 70

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 700
- Мощность мотора, Вт: 510
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 50 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 3x1
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- Сделано в Китае



ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ


Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики моделей без предварительного уведомления

## TEES



### TEES 90

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 56
- Освещение, Вт: галоген 4x20
- **В комплекте:** переходник 150/120, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160C - 1шт
- Сделано в Польше




## HARBOUR GLASS



### HARBOUR GLASS (Isla) 90

- Тип: островная
- **Цвет:** черный
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт : 370
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1100
- Диаметр воздуховода: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: светодиодное 6x2
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120
- Сделано в Китае




## ANCONA PLUS A



NEW!

### ANCONA PLUS A (Isla) 90

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: галоген 4x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120
- Сделано в Китае



## ANCONA PLUS A




**1050 M<sup>3</sup>/H** **>900** **E3** **40 M<sup>2</sup>**

**NEW!**

### ANCONA PLUS A (Glass Isla) 90

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт : 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: светодиодное 4x2
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120
- Сделано в Китае




## ANCONA ISLA



**1050 M<sup>3</sup>/H** **>900** **E4** **40 M<sup>2</sup>**

### ANCONA ISLA 90

- Тип: островная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 290
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 52
- Освещение, Вт: светодиодное 4x3
- **В комплекте:** переходник 150/120, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 2шт
- Сделано в Польше






## BOX WIRE




### BOX WIRE 60

- Тип: островная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 140
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 600
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x6
- **В комплекте:** переходник 150/120, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 2шт
- Сделано в Польше



### BOX WIRE 60

- Тип: островная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 140
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 600
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x6
- **В комплекте:** переходник 150/120, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 2шт
- Сделано в Польше




**BOX**




### BOX (Isla) 45

- Тип: островная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 450
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 50 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 42
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2,8
- **В комплекте:** переходник, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше



### BOX (Isla) 45

- Тип: островная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 450
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 50 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 42
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2,8
- **В комплекте:** переходник, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше




## CLIMB




### CLIMB (Isla) 90

- Тип: островная
- **Цвет:** бежевый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 50 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 42
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1,2
- **В комплекте:** переходник, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше



### CLIMB (Isla) 90

- Тип: островная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 50 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 42
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1,2
- **В комплекте:** переходник, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше



ВЫТЯЖКИ  
МОДЕРН




## BUCKINGHAM




### BUCKINGHAM 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке, крышка различного цвета на выбор
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт, фасадные крышки различных цветов
- Сделано в Польше
- **Особенность: съемная фасадная крышка, возможность замены на крышку с другим цветом** (см. стр. 169)



### BUCKINGHAM 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке, крышка различного цвета на выбор
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт, фасадные крышки различных цветов
- Сделано в Польше
- **Особенность: съемная фасадная крышка, возможность замены на крышку с другим цветом** (см. стр. 169)



## LEE WALL




**1050 M<sup>3</sup>/H** **>350** **E3** **40 M<sup>2</sup>** **NEW!**

**1050 M<sup>3</sup>/H** **>350** **E3** **40 M<sup>2</sup>** **NEW!**


### LEE WALL 35

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 350
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- Сделано в Китае



### LEE WALL 35

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 350
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- Сделано в Китае




## SHEFFIELD



### SHEFFIELD 70

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый + цветная подсветка стекла
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 680
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3 + цветная подсветка стекла (синяя, зеленая, красная, белая)
- **В комплекте:** гофра D150 мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт или CF110 - 2шт
- Сделано в Китае




## BATH PLUS



### BATH PLUS 45

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 450
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51,7
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт
- Сделано в Китае




## RODING SLIM



**700** **600** **E3** **25m<sup>2</sup>** **ITALY** **NEW!**

### RODING SLIM 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция по эксплуатации на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт
- Сделано в Польше




## RODING



**750** **600** **E3** **30m<sup>2</sup>** **ITALY**   
**NEW!**

### RODING 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 30 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт
- Сделано в Польше



## ANCONA PLUS



ANCONA PLUS БЕЛЫЙ / ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО •



ANCONA PLUS ЧЕРНЫЙ / ЧЕРНОЕ СТЕКЛО •




ANCONA PLUS НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ЧЕРНОЕ СТЕКЛО •



### ANCONA PLUS 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт и/или CF120 - 1шт и/или CF110 - 2шт
- Сделано в Китае



## ANCONA PLUS (C)



ANCONA PLUS С БЕЛЫЙ / ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО •



ANCONA PLUS С ЧЕРНЫЙ / ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО •




ANCONA PLUS (C) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО •



### ANCONA PLUS С 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт / CF160C - 1шт / CF160C - 1шт
- Сделано в Польше




## ANCONA PLUS A




### ANCONA PLUS A 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 120
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 600
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x40
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF152 - 2шт
- Сделано в Китае



### ANCONA PLUS A 90

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 120
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 600
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x40
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF152 - 2шт
- Сделано в Китае



## BRENT



BRENT БЕЛЫЙ •



BRENT ЧЕРНЫЙ •




BRENT НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



### BRENT 60

- Тип: настенная
- Цвет: белый, черный, сатин
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше





ВЫТЯЖКИ  
РЕТРО




## GRETTA (C)



### GRETTEA (C) 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** бежевый
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт / CF150C - 2шт
- Сделано в Польше




## GRETTEA NOVAS (C)



### GRETTEA NOVAS (C) 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** бежевый
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160C - 1шт / CF150C - 2шт
- Сделано в Польше



## RETRO FRAME



RETRO FRAME БЕЛЫЙ •



RETRO FRAME БЕЖЕВЫЙ •



RETRO FRAME ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •




RETRO FRAME ЧЕРНЫЙ •



NEW!

### RETRO FRAME 50/60

- Тип: настенная
- Цвет: белый, бежевый, темно-бежевый, черный
- Управление: механическое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 30 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 50
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160C - 2шт
- Сделано в Польше



## RETRO LIGHT



RETRO LIGHT БЕЛЫЙ •



RETRO LIGHT БЕЖЕВЫЙ •



RETRO LIGHT МЕДНЫЙ •




RETRO LIGHT ЧЕРНЫЙ •



### RETRO LIGHT 60

- Тип: настенная
- Цвет: белый, бежевый, медь, черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 50
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- В комплекте: переходник, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 2шт
- Сделано в Польше



## RETRO (C)



RETRO (C) БЕЛЫЙ •



RETRO (C) БЕЖЕВЫЙ •



RETRO (C) МЕДНЫЙ •




RETRO (C) ЧЕРНЫЙ •



### RETRO (C) 60

- Тип: настенная
- Цвет: белый, бежевый, медь, черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 50
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- В комплекте: переходник, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160C - 2шт
- Сделано в Польше




## RETRO QUADR




### RETRO QUADR 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** бежевый
- Управление: механическое
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 950
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 35 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник 120/150мм, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 1/2шт
- Сделано в Польше



### RETRO QUADR 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: механическое
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 950
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 35 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник 120/150мм, кожух, рейлинг, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 1/2шт
- Сделано в Польше



## RETRO QUEEN



RETRO QUEEN ЧЕРНЫЙ •



RETRO QUEEN БЕЛЫЙ •



RETRO QUEEN БЕЖЕВЫЙ •




RETRO QUEEN ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •



NEW!

### RETRO QUEEN 60

- Тип: настенная
- Цвет: черный, белый, бежевый, темно-бежевый
- Управление: механическое
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 35 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 49
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- В комплекте: переходник 120/150мм, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт
- Сделано в Польше





ВЫТЯЖКИ  
НАКЛОННЫЕ




## MERSEY




### MERSEY 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** кожух, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- Сделано в Китае



### MERSEY 90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** кожух, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- Сделано в Китае




## ORION




### ORION 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** бежевый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 50 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 42
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1,2
- **В комплекте:** переходник, кожух, ПДУ, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр
- Сделано в Польше



### ORION 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1270
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 50 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 42
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1,2
- **В комплекте:** переходник, кожух, ПДУ, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр
- Сделано в Польше




## MODERN



### MODERN 80

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 800
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше



ВЫТЯЖКИ КУХОННЫЕ


Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики моделей без предварительного уведомления

## THAMES



### THAMES 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 4
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше




## SKY STAR




### SKY STAR 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт
- Сделано в Польше



### SKY STAR PUSH 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт
- Сделано в Польше




## BLAST



### BLAST 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт/2шт
- Сделано в Польше




## BLAST PUSH



### BLAST PUSH 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт/2шт
- Сделано в Польше




## SKY STAR AUTO




### SKY STAR AUTO 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное, механизм открытия створки
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт
- Сделано в Польше



### SKY STAR AUTO 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное, механизм открытия створки
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 270
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт
- Сделано в Польше



## TOWER LUX



TOWER LUX ЧЕРНЫЙ •



### TOWER LUX 60




TOWER LUX БЕЛЫЙ •



TOWER LUX БЕЖЕВЫЙ •



TOWER LUX ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •



## DREAM



DREAM БЕЛЫЙ •



DREAM ЧЕРНЫЙ •



DREAM БЕЖЕВЫЙ •



DREAM ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •



DREAM ГРАФИТОВЫЙ •



DREAM БИРЮЗОВЫЙ •




DREAM САЛАТОВЫЙ •



NEW!

### DREAM 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, бежевый, темно-бежевый, графитовый, бирюзовый, салатовый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 220
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 800
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 35 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, ДБ: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF120C - 1шт, фасадные стекла различных цветов (замена производится специалистами СЦ)
- **Особенность: съемное фасадное стекло, возможность замены на стекло с другим цветом** (см. стр. 169)
- Сделано в Польше



## LONDON



LONDON ЧЕРНЫЙ •



LONDON БЕЛЫЙ •



LONDON БЕЖЕВЫЙ •




LONDON ТЕМНО БЕЖЕВЫЙ •



### LONDON 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый, бежевый, темно-бежевый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 250
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 800
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 35 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше




## MANCHESTER




### MANCHESTER 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт или CF110 - 2шт
- Сделано в Китае



### MANCHESTER 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт или CF110 - 2шт
- Сделано в Китае




## MANCHESTER LIGHT




### MANCHESTER LIGHT 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 330
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1000
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- Сделано в Китае



### MANCHESTER LIGHT 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 330
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1000
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- Сделано в Китае




## PLYM TOUCH




### PLYM TOUCH 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- Сделано в Китае




### PLYM TOUCH 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- Сделано в Китае




## PLYM LIGHT




### PLYM LIGHT 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше



### PLYM LIGHT 60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше



## PLYM ARCA



PLYM ARCA БЕЛЫЙ •



PLYM ARCA ЧЕРНЫЙ •




PLYM ARCA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



### PLYM ARCA 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше




## LONDA



**1050 M<sup>3</sup>/H** **>600** **E3** **40 m<sup>2</sup>** **350** **46,5**

### LONDA 60


- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** гофра D 150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт
- Сделано в Китае



**1050 M<sup>3</sup>/H** **>900** **E3** **40 m<sup>2</sup>** **350** **46,5**

### LONDA 90

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** гофра D 150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF160 - 2шт
- Сделано в Китае



## GLORIA



GLORIA ЧЕРНЫЙ / ЧЕРНОЕ СТЕКЛО •



### GLORIA 60/90


- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 46,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** гофра D150мм, переходник с антивозвратным клапаном, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- Сделано в Китае



GLORIA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ПРОЗРАЧНОЕ СТЕКЛО •



GLORIA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ЧЕРНОЕ СТЕКЛО •




## TRENT




### TRENT 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 150
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше



### TRENT 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 150
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше



## BERFORD



BERFORD ЧЕРНЫЙ •  
декор «Волна» базовый



BERFORD ЧЕРНЫЙ •  
декор «Город»



BERFORD ЧЕРНЫЙ •  
декор «Перцы»



BERFORD ЧЕРНЫЙ •  
декор «Трава»



BERFORD БЕЛЫЙ •  
декор «Волна» базовый



BERFORD БЕЛЫЙ •  
декор «Город»



BERFORD БЕЛЫЙ •  
декор «Перцы»




BERFORD БЕЛЫЙ •  
декор «Мостки»



### BERFORD 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке, фасадное стекло с декором на выбор
- В опции: CF150C - 1шт, фасадное стекло с декором «Волна», «Город», «Перцы», «Трава», «Мостки»
- **Особенность: съемное фасадное стекло, возможность замены на стекло с другим декором** (см. стр.169)
- Сделано в Польше




## TOWER G SATIN




### TOWER G SATIN STRIPES 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше



### TOWER G SATIN STRIPES 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше



## CASCADA QUART



CASCADA QUART БЕЛЫЙ •



CASCADA QUART БЕЖЕВЫЙ •



CASCADA QUART ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •




CASCADA QUART ЧЕРНЫЙ •



### CASCADA QUART 60/90

- Тип: настенная
- Цвет: белый, бежевый, темно-бежевый, черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 100
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр «Универсальный» - 2шт
- Сделано в Польше



## CASCADA TRIO



CASCADA TRIO БЕЛЫЙ •



CASCADA TRIO БЕЖЕВЫЙ •



CASCADA TRIO ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •




CASCADA TRIO ЧЕРНЫЙ •



### CASCADA TRIO 60/90

- Тип: настенная
- Цвет: белый, бежевый, темно-бежевый, черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр «Универсальный» - 2шт
- Сделано в Польше




## SEVERN




### SEVERN 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 150
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 680
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше



### SEVERN 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 150
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 680
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше




## IRWELL




### IRWELL G 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 150
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1,5
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше



### IRWELL GS 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь + черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 150
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x1,5
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше




## MZR




### MZR 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 250
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше



### MZR 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 250
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше



## TOWER TOUCH



TOWER TOUCH БЕЛЫЙ •



TOWER TOUCH ЧЕРНЫЙ •




TOWER TOUCH ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ •



### TOWER TOUCH 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, черный+белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 680
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр
- Сделано в Польше




## TOWER CIRCL




### TOWER CIRCL 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 680
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: светодиодное 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C-1шт
- Сделано в Польше



### TOWER CIRCL 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 680
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: светодиодное 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C-1шт
- Сделано в Польше




## TOWER L




### TOWER L (TOUCH) 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 680
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр
- Сделано в Польше



### TOWER L (TOUCH) 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 680
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр
- Сделано в Польше



## TOWER L



TOWER L (Push) ЧЕРНЫЙ •



TOWER L (Push) БЕЛЫЙ •



TOWER L (Push) БЕЖЕВЫЙ •



TOWER L (Push) ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •




TOWER L (Push) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ЧЕРНЫЙ •



### TOWER L (PUSH) 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, белый, бежевый, темно-бежевый, нержавейка+черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр
- Сделано в Польше




## TOWER ROUND




### TOWER ROUND 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 250
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше



### TOWER ROUND 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 250
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше




## TOWER (C)S



### TOWER (C)S 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь + черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше




## TOWER GS



### TOWER GS 50/60/90

- Тип: настенная
- **Цвет:** нержавеющая сталь + черный
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 1шт
- Сделано в Польше



## TOWER G



TOWER G БЕЛЫЙ •



TOWER G ЧЕРНЫЙ •




TOWER G НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



### TOWER G 50/60/90

- Тип: настенная
- Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше



## TOWER (C)



TOWER (C) БЕЛЫЙ •



TOWER (C) ЧЕРНЫЙ •



TOWER (C) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



TOWER (C) БЕЖЕВЫЙ •




TOWER (C) ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •



### TOWER (C) 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, нержавеющая сталь, бежевый, темно-бежевый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 54
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 1шт
- Сделано в Польше





ВЫТЯЖКИ  
КУПОЛЬНЫЕ



## CORSA LIGHT (C)




CORSA LIGHT (C) БЕЛЫЙ •



CORSA LIGHT (C) ЧЕРНЫЙ •



CORSA LIGHT (C) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •




CORSA LIGHT (C) БЕЖЕВЫЙ •



### CORSA LIGHT (C) 50/60

- Тип: настенная
- Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь, бежевый
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 650
- Диаметр воздуховода, мм: 150
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 50
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- В комплекте: переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF150C - 2шт
- Сделано в Польше



## CHELSEA



CHELSEA ЧЕРНЫЙ •



CHELSEA БЕЖЕВЫЙ •



CHELSEA МЕДНЫЙ •




CHELSEA НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



### CHELSEA 60

- Тип: настенная
- **Цвет:** черный, бежевый, медь, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 700
- Диаметр воздуховода, мм: 120 - 150
- Площадь кухни: до 25 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше



## DERBY



DERBY БЕЛЫЙ •



DERBY БЕЖЕВЫЙ •



DERBY МЕДНЫЙ •




DERBY НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



### DERBY 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, бежевый, медь, нержавеющая сталь
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 520
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 52,1
- Освещение, Вт: галоген 2x25
- **В комплекте:** переходник, кожух, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр "Универсальный" - 2шт
- Сделано в Польше




## AIRE



### AIRE 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 160
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 500
- Диаметр воздуховода, мм: 100
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** кожух, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF100C/101C - 1шт
- Сделано в Польше




## AIRE FAST



### AIRE FAST 50/60

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, нержавеющая сталь
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 520
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 2x25
- **В комплекте:** кожух, переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF100C/101C - 1шт
- Сделано в Польше





ВЫТЯЖКИ  
СТАНДАРТНЫЕ



## МР (С)



МР (С) БЕЛЫЙ •



МР (С) БЕЖЕВЫЙ •



МР (С) ЧЕРНЫЙ •




МР (С) КОРИЧНЕВЫЙ •



МР (С) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •

### МР 350/360-1 (С)

- Тип: настенная
- Цвет: белый, бежевый, черный, коричневый, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 120
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 330
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 12 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 52
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF170С - 1шт
- Сделано в Польше



## MP 2



MP 2 БЕЛЫЙ •



MP 2 БЕЖЕВЫЙ •



MP 2 ЧЕРНЫЙ •



MP 2 КОРИЧНЕВЫЙ •




MP 2 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



## MP 350/360-2

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, бежевый, черный, коричневый, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 550
- Диаметр воздуховода, мм: 100
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 52
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF103C - 1шт / CF104C - 2шт
- Сделано в Польше



## MP S



MP S БЕЛЫЙ •



MP S ЧЕРНЫЙ •



MP S КОРИЧНЕВЫЙ •




MP S НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



### MP 350/360-S

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, коричневый, нержавеющая сталь
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 120
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 320
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 12 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF170C - 1шт
- Сделано в Польше



**МРА**



МРА БЕЛЫЙ •



МРА ЧЕРНЫЙ •



МРА КОРИЧНЕВЫЙ •




МРА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



**МРА 50/60**

- Тип: настенная
- **Цвет:** белый, черный, коричневый, нержавеющая сталь
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 120
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 320
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 12 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF102C - 1шт
- Сделано в Польше





МРС БЕЛЫЙ •



МРС ЧЕРНЫЙ •



МРС КОРИЧНЕВЫЙ •




МРС НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



### MPC 50/60

- Тип: настенная
- Цвет: белый, черный, коричневый, нержавеющая сталь
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 120
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 320
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 12 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- В комплекте: переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF170C - 1шт
- Сделано в Польше



ВЫТЯЖКИ  
ВСТРАИВАЕМЫЕ



## OUSE TOUCH



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ





### OUSE TOUCH 60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C - 1шт
- Сделано в Польше

### OUSE TOUCH 60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C - 1шт
- Сделано в Польше




## VS TOUCH



NEW!

### VS TOUCH 60


- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** черный
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 300
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 52
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 1шт
- Сделано в Китае



NEW!


### VS TOUCH 60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** белый
- Управление: сенсорное
- Ширина, мм: 600
- Мощность мотора, Вт: 300
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 52
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 1шт
- Сделано в Китае





VSH БЕЛЫЙ •



VSH БЕЖЕВЫЙ •



VSH ЧЕРНЫЙ •




VSH НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



### VSH 50/60/90

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** белый, бежевый, черный, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 300
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF130C - 2шт
- Сделано в Польше



## VS SLIDE

VS SLIDE БЕЛЫЙ •  
БазовыйVS SLIDE ЧЕРНЫЙ •  
Базовый

VS SLIDE БЕЖЕВЫЙ •



VS SLIDE ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •



VS SLIDE БИРЮЗОВЫЙ •



VS SLIDE САЛАТОВЫЙ •




VS SLIDE ГРАФИТОВЫЙ •



## VS SLIDE 50/60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** черный, белый
- Управление: колыбельное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 180
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 620
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 20 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** переходник, инструкция на русском языке, фасадное стекло различных цветов на выбор
- В опции: угольный фильтр CF140C - 2шт, фасадные стекла различных цветов
- **Особенность: съемное фасадное стекло, возможность замены на стекло с другим цветом** (см. стр. 169)
- Сделано в Польше



## VS (C)



VS (C) БЕЛЫЙ •



VS (C) БЕЖЕВЫЙ •



VS (C) ЧЕРНЫЙ •




VS (C) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •



### VS (C) 50/60/90

- Тип: встраиваемая
- Цвет: белый, бежевый, черный, нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 140
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 420
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 12 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- В комплекте: инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF171С - 1шт
- Сделано в Польше



## VS LIGHT (C)



VS LIGHT (C) БЕЛЫЙ •



VS LIGHT (C) ЧЕРНЫЙ •



VS LIGHT (C) НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ •




VS LIGHT (C) БЕЖЕВЫЙ •



VS LIGHT (C) ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •

### VS LIGHT (C) 50/60

- Тип: встраиваемая
- Цвет: белый, черный, нержавеющая сталь, бежевый, темно-бежевый
- Управление: колыбельное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 140
- Количество скоростей: 2
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 420
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 12 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- В комплекте: инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF171C - 1шт
- Сделано в Польше



## VS LIGHT GLASS (C)



VS LIGHT GLASS (C) БЕЛЫЙ •



### VS LIGHT GLASS (C) 50/60/90


- Тип: встраиваемая
- Цвет: белый, бежевый, темно-бежевый, черный
- Управление: колыбельное
- Ширина, мм: 500/600/900
- Мощность мотора, Вт: 140
- Количество скоростей: 2
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 420
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 12 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 1x28
- В комплекте: инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF171C - 1шт
- Сделано в Польше



VS LIGHT GLASS (C) БЕЖЕВЫЙ •



VS LIGHT GLASS (C) ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ •



VS LIGHT GLASS (C) ЧЕРНЫЙ •



## CROSBY LIGHT



1050 M<sup>3</sup>/h 500/600 E3 40 m<sup>2</sup> ITALY

NEW!

### CROSBY LIGHT (C) 50/60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: ползунковое
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 240
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 48
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF140C - 1шт
- Сделано в Польше

## CROSBY FLAT





1050 M<sup>3</sup>/h 520 E3 40 m<sup>2</sup> ITALY

NEW!

### CROSBY FLAT 52

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: электронное
- Ширина, мм: 520
- Мощность мотора, Вт: 350
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 1050
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 40 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x2
- **В комплекте:** переходник с антивозвратным клапаном, инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF110 - 2шт
- Сделано в Китае



## CROSBY ROCKY



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ





### CROSBY ROCKY 55


- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** черный
- Управление: механическое
- Ширина, мм: 550
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр
- Сделано в Польше

### CROSBY ROCKY 55

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** белый
- Управление: механическое
- Ширина, мм: 550
- Мощность мотора, Вт: 200
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 51,5
- Освещение, Вт: светодиодное 2x3
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр
- Сделано в Польше




## CROSBY PUSH




## CROSBY PUSH 50/60

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 500/600
- Мощность мотора, Вт: 2x150
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 55,5
- Освещение, Вт: галоген 2x20
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр CF130C - 2шт
- Сделано в Польше



## CROSBY PUSH 90

- Тип: встраиваемая
- **Цвет:** нержавеющая сталь
- Управление: кнопочное
- Ширина, мм: 850
- Мощность мотора, Вт: 190
- Количество скоростей: 3
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 750
- Диаметр воздуховода, мм: 120
- Площадь кухни: до 30 м<sup>2</sup>
- Уровень шума, Дб: 52,4
- Освещение, Вт: галоген 2x35
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- В опции: угольный фильтр «Универсальный» - 2шт
- Сделано в Польше





МАШИНЫ  
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ




## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ




### MLP-12 i

- Тип установки: полновстраиваемая независимая 60см
- Количество комплектов: 14, 1/2 загрузки
- Управление: электронное
- Количество программ: 8 (авто, интенсивная, нормальная, эко, стекло, 1 час, быстрая, ополаскивание). Программа Зв1: есть
- 5 температурных режимов: 40/45/50/55/60C
- Уровень шума, Дб.: 47
- Максимальный расход воды за цикл, л: 16
- Класс энергопотребления: A+
- Класс сушки: A
- Энергопотребление, Вт.: 1760-2100
- **Особенности:** цифровой дисплей, отсрочка старта от 1 до 24ч, покрытие панели управления Anti Finger-Print, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, регулируемые по высоте ножки
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 589x545x805
- Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 593x550x810
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано в Китае



### MLP-08 i

- Тип установки: полновстраиваемая независимая 45см
- Количество комплектов: 10, 1/2 загрузки
- Управление: электронное
- Количество программ: 8 (авто, интенсивная, нормальная, эко, стекло, 1 час, быстрая, ополаскивание). Программа Зв1: есть
- 5 температурных режимов: 40/45/50/55/60C
- Уровень шума, Дб.: 47
- Максимальный расход воды за цикл, л: 13
- Класс энергопотребления: A+
- Класс сушки: A
- Энергопотребление, Вт.: 1760-2100
- **Особенности:** цифровой дисплей, отсрочка старта от 1 до 24ч, покрытие панели управления Anti Finger-Print, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, регулируемые по высоте ножки
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 448x545x805
- Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 450x550x810
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано в Китае




## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ




### MLP-12S

- Тип установки: полновстраиваемая независимая 60см
- Количество комплектов: 12
- Управление: электронное с LED индикацией
- Количество программ: 5 (интенсивная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)
- Использование моющих средств "All in 1": есть
- Уровень шума, Дб: 49
- Максимальный расход воды за цикл, л: 11
- Класс энергопотребления: А+
- Класс сушки: А
- Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,91
- Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
- Особенности:** светодиодная панель управления, отсрочка старта 3/6/9/12ч, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), съемная корзина для столовых приборов
- Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815
- Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820
- В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано в Китае



### MLP-08S

- Тип установки: полновстраиваемая независимая 45см
- Количество комплектов: 9
- Управление: электронное с LED индикацией
- Количество программ: 5 (интенсивная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)
- Использование моющих средств "All in 1": есть
- Уровень шума, Дб: 49
- Максимальный расход воды за цикл, л: 9
- Класс энергопотребления: А+
- Класс сушки: А
- Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,69
- Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
- Особенности:** светодиодная панель управления, отсрочка старта 3/6/9/12ч, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), съемная корзина для столовых приборов
- Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 445x540x815
- Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 450x580x820
- В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано в Китае



## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ




ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ




### MLP-12B

- Тип установки: полновстраиваемая независимая 60см
- Количество комплектов: 14
- Управление: электронное с цифровым дисплеем "Cold White"
- Количество программ: 7 (автоматическая, интенсивная, стандартная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)
- Использование моющих средств "All in 1": есть
- Индикация "Луч на полу": есть
- Уровень шума, Дб: 47
- Максимальный расход воды за цикл, л: 11
- Класс энергопотребления: A++
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,93
- Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
- **Особенности:** электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 598x550x815
- Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 600x580x820
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано в Китае



### MLP-08B

- Тип установки: полновстраиваемая независимая 45см
- Количество комплектов: 10
- Управление: электронное с цифровым дисплеем "Cold White"
- Количество программ: 7 (автоматическая, интенсивная, стандартная, эко, 90 минут, быстрая, половинная загрузка)
- Использование моющих средств "All in 1": есть
- Индикация "Луч на полу": есть
- Уровень шума, Дб: 47
- Максимальный расход воды за цикл, л: 9
- Класс энергопотребления: A++
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,74
- Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
- **Особенности:** электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 445x540x815
- Размеры для встраивания (ШxГxВ), мм: 450x580x820
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано в Китае




## ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ



### MLP-12IM

- Тип установки: полновстраиваемая независимая 60см
- Количество комплектов: 14
- Управление: сенсорное с цифровым дисплеем "Cold White"
- Количество программ: 9 (автоматическая, интенсивная, стандартная, эко, стекло, 90 минут, замачивание, быстрая, половинная загрузка)
- Использование моющих средств "All in 1": есть
- Индикация "Луч на полу": есть
- Уровень шума, Дб: 44
- Максимальный расход воды за цикл, л: 10
- Класс энергопотребления: A++
- Класс сушки: A
- Энергопотребление за цикл, кВт/ч: 0,93
- Максимально потребляемая мощность, Вт: 2100
- **Особенности:** электронная панель управления, отсрочка старта 1-24, AQUA-STOP-система защиты от протечек воды, цифровая индикация режимов, сушка, две корзины для посуды (верхняя регулируемая по высоте), выдвижной лоток для столовых приборов, внутреннее освещение
- **Цвет:** нержавейка
- Габариты (ШxГxB), мм: 598x550x815
- Размеры для встраивания (ШxГxB), мм: 600x580x820
- **В комплекте:** инструкция на русском языке
- Сделано в Китае



MAUNFELD

○ P ○  
○ \* ○  
○ S ○

ПЕЧИ  
МИКРОВОЛНОВЫЕ



## МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ



MBMO.25.7GB •



NEW!

### МВМО.25.7GB / МВМО.25.7GW

- Тип: встраиваемая
- Объем, л: 25
- Ширина, мм: 600
- Управление: сенсорное
- Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 450
- Выходная мощность (микроволновая), Вт: 900
- Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000
- Режимы работы: микроволны/гриль/комби, размораживание по весу/по времени, таймер, ступенчатый режим приготовления, функция запроса, автоматическое приготовление, быстрое приготовление, стоп/сброс
- Диаметр стеклянной тарелки поворотного стола, мм: 315
- Особенности: защитная блокировка от детей, таймер, часы, гриль, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы - кнопка
- В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)
- Цвет: черный/стекло, белый/стекло
- Габариты (ШхГхВ), мм: 595x401x388
- Сделано в Китае



MBMO.25.7GW •




NEW!

### МВМО.25.8S

- Управление: тактовое
- Цвет: нержавеЙка
- Габариты (ШхГхВ), мм: 595x400x388




MBMO.25.8S •






### MBMO.20.2PGB

- Тип: встраиваемая
- Объем, л: 20
- Ширина, мм: 600
- Управление: механическое
- Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 250
- Выходная мощность (микроволновая), Вт: 800
- Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000
- Режимы работы: микроволны /гриль /комби (3 режима), размораживание по весу, таймер, стоп/сброс
- Диаметр стеклянной тарелки поворотного стола, мм: 245
- Особенности: гриль, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы-кнопка
- В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)
- Цвет: черный/стекло
- Габариты (ШхГхВ), мм: 595x343,5x388
- Сделано в Китае



### MBMO.20.2PGW

- Тип: встраиваемая
- Объем, л: 20
- Ширина, мм: 600
- Управление: механическое
- Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 250
- Выходная мощность (микроволновая), Вт: 800
- Входная мощность в режиме гриля, Вт: 1 000
- Режимы работы: микроволны /гриль /комби (3 режима), размораживание по весу, таймер, стоп/сброс
- Диаметр стеклянной тарелки поворотного стола, мм: 245
- Особенности: гриль, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы-кнопка
- В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, решетка для гриля, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)
- Цвет: белый/стекло
- Габариты (ШхГхВ), мм: 595x343,5x388
- Сделано в Китае



## МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ





МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ **ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ**



### MFSMO.20.7SGB

- Тип: отдельно стоящая
- Объем, л: 20
- Ширина, мм: 440
- Управление: электронное
- Входная мощность в режиме микроволн, Вт: 1 150
- Выходная мощность (микроволновая), Вт: 700
- Режимы работы: микроволны, ступенчатый, быстрое приготовление, память, размораживание по весу/по времени, таймер приготовления, быстрое приготовление, попкорн, картошка, пицца, замороженные овощи, напитки, ужин, функция запроса, функция уточнения, стоп/сброс/старт +30с
- Диаметр стеклянной тарелки поворотного стола, мм: 255
- Особенности: защитная блокировка от детей, дисплей, таймер, часы, открытие дверцы в любом режиме, звуковой сигнал, подсветка камеры, дверца навесная, открывание дверцы - кнопка
- В комплекте: вращающееся кольцо, стеклянная тарелка, инструкция на русском языке, комплект для установки (трафарет, зажим, болты, ориентир)
- Цвет: черный/стекло/планка нержавейка
- Габариты (ШxГxВ), мм: 440x330x259
- Сделано в Китае



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫТЯЖЕК

A



Угольный фильтр **CF160**  
Габариты, мм: d=190



Угольный фильтр **CF110**  
Габариты, мм: d=170



Угольный фильтр **Универсальный**  
Габариты, мм: d=170



Угольный фильтр **CF110W (MP W)**  
Габариты, мм: d=170



Угольный фильтр **CF171C**  
Габариты, мм: d=160



Угольный фильтр **CF170C**  
Габариты, мм: d=160



Угольный фильтр **CF140C**  
Габариты, мм: d=145



Угольный фильтр **CF130**  
Габариты, мм: d=90



Угольный фильтр **CF150C**  
Габариты, мм: 202x228



Угольный фильтр **CF120C**  
Габариты, мм: 220x240



Угольный фильтр **CF120**  
Габариты, мм: 250x260



Угольный фильтр **CF160C**  
Габариты, мм: 230x280



Угольный фильтр **CF130C**  
Габариты, мм: 180x310



Угольный фильтр **CF152**  
Габариты для 50см (мм): 435x260  
Габариты для 60см (мм): 535x260



Угольный фильтр **CF104C**  
Габариты, мм: 250x300



Угольный фильтр **CF102C**  
Габариты, мм: 310x380



Угольный фильтр **CF100C**  
Габариты, мм: 230x426



Угольный фильтр **CF103C**  
Габариты, мм: 300x430



Угольный фильтр **CF101C**  
Габариты, мм: 230x520



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЫТЯЖЕК

### Съемные фасадные крышки для модели Buckingham:



- Черный



- Белый



- Графитовый



- Темно-бежевый



- Зеленый

### Съемные фасадные стекла для модели Berford:



- декор «Волна»



- декор «Волна»




- декор «Город»



- декор «Перцы»



- декор «Перцы»



- декор «Трава»




- декор «Мостки»

### Съемные фасадные стекла для модели Dream:



- Черный



- Белый



- Бежевый



- Темно-бежевый



- Бирюзовый



- Салатовый




- Графитовый

### Съемные фасадные стекла для модели VS Slide:



- Черный



- Белый



- Бежевый



- Темно-бежевый



- Бирюзовый



- Салатовый



- Графитовый



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ

A

### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ

Противень глубокий



Противень стандартный



Противень из жаропрочного стекла (Schott-Германия)



Решетка хромированная



#### Ручки управления:



K 21.6, K 21.7



K 21.8, K 21.9



K 21.1, K 21.2,  
K 21.3, K 21.4,  
K 21.5, K 21.10,  
K 21.11



K 34.1 BrBg,  
K 34.4 BrBg



K 34.1 GB,  
K 34.4 GB,  
K 34.5 GB



K 33.2 BrBg



K 33.1 GB



KN15



KN14



KN05



KN03

### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ



Подставка WOK



Подставка под турку

#### Ручки управления:



K 21.13



K 21.14



K 21.1, K 21.2,  
K 21.3, K 21.4,  
K 21.5, K 21.10,  
K 21.11



K 34.3 BrBg



K 34.3 GB



K 33.4 BrBg



K 33.4 GB



KN22



KN21



KN06



KN04



K 21.12

